



5 sentidos
SALUD Y BIENESTAR

Catálogo de ortopedia

Soluciones ortopédicas seguras y cómodas
que acompañan a tu bienestar diario





ORTESIS
NEUROLUX II

119,00 €

BENEFICIOS:

- Estabilización y recentrado.
- Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
- Libre movilidad.
- Protección contra excesivo estiramiento.

INDICACIONES:

- Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de hombro y brazo después de:
- Hemiplejía.
- Lesiones de plexo.
- Traumatismos cráneo-encefálicos.
- Traumatismos cervicales.

ORTESIS NEUROLUX II

Referencia: 07261

El uso del Neurolux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación. La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo soportado por el hombro, incrementando la movilidad, así como la predisposición a desarrollar actividades con el brazo. Es fácil de colocar, incluso para de pacientes con movilidad reducida, gracias a las bandas de silicona, es difícil que se deslice.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
- Componente de hombro con excelente ajuste.
- Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
- Cierre antideslizante con una sola mano.
- Material suave y transpirable.

TALLA	REFERENCIA		MAYOR CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	CIRCUNFERENCIA PECHO
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07261-11i	07261-11D	Hasta 25cm	75-90 cm
2	07261-21i	07261-21D	Hasta 25cm	90-105 cm
3	07261-31i*	07261-31D*	Hasta 25cm	105-125 cm
4	07261-41i*	07261-41D*	25-29 cm	75-90 cm
5	07261-51i	07261-51D	25-29 cm	90-105 cm
6	07261-61i	07261-61D	25-29 cm	105-125 cm
7	07261-71i	07261-71D*	29-35 cm	75-90 cm
8	07261-81i	07261-81D*	29-35 cm	90-105 cm
9	07261-91i	07261-91D*	29-35 cm	105-125 cm

*Tallas bajo pedido a proveedor. Consultar plazos de entrega.



ORTESIS DE BRAZO

368,00 €

ORTESIS DE BRAZO PRIME ELBOW

Referencia: 113

Ortesis modular prefabricada de brazo diseñada para casos de indicaciones postquirúrgicas y lesiones, donde se requiera una limitación del rango de movimiento y rotación.


El componente del brazo superior ofrece un cómodo ajuste. El componente inferior abarca la zona de la muñeca y de la mano para un control de la rotación. (También disponible opción con muñeca y mano libres).

Incorpora perforaciones para una óptima ventilación.

Las correas de velcro facilitan la colocación y retirada de la ortesis para inspeccionar el miembro afectado, vestirse o intercambiar el tubular.

Articulación lateral en aluminio anodizado que permite ajustar en incrementos de 30 grados.

Articulación medial que ofrece un mayor control que otras ortesis de brazo convencionales.



TALLAS	REFERENCIA		CONTORNO DE HÚMERO		CONTORNO ANTEBRAZO	ANCHO DE PALMA
	IZQ	DCHA	DISTAL	PROX		
S	1130	1135	18-23cm	23-28cm	18-23cm	6-8cm
M	1131	1136	23-28cm	28-33cm	23-28cm	8-9cm
L	1132	1137	28-33cm	33-38cm	18-32cm	9-10cm



ORTESIS
ARTICULADA
DE BRAZO

188,00 €

ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

Referencia: 111

Ortesis articulada de brazo diseñada para proporcionar una efectiva limitación de la flexión y de la extensión, que se puedan requerir después de artroplastias, post-operatorios, lesiones y cualquier indicación que precise una limitación de movimientos. Confeccionado en polietileno muy ligero. Dispone de perforaciones y forro interno de foam de célula cerrada. Incluye manguitos de confort.

CARACTERÍSTICAS:

- No guarda lado pues no se prolonga hasta la mano ni el hombro.
- Articulación plástica ajustable en incrementos de 30°.
- Correas de velcro para facilitar su ajuste.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO	CONTORNO ANTEBRAZO
S	1110	20-25 cm	75-90 cm
M	1111	25-30 cm	90-105 cm
L	1112	30-36 cm	105-125 cm
XL	1113	36-40 cm	90-105 cm



MANU-CAST[®]
ORGANIC DP

53,00 €

TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07359- 1li	07359-1lD	13-18 cm
2	07359- 2li	07359- 2lD	18-21 cm

MANU-CAST[®] ORGANIC DP

Referencia: 07359

Férula para inmovilización de la muñeca con soporte para dedos y pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca, dedos y pulgar.
- Alta transpirabilidad gracias a la estructura orgánica y al tejido 3D del acolchado.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de “click” para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca con soporte para dedos y pulgar.
- Toda indicación que requiera una inmovilización de la muñeca, los dedos y el pulgar:
 - 1.Parálisis.
 - 2.Síndrome del Túnel Carpiano.
 - 3.Condiciones inflamatorias.
 - 4.Problemas degenerativos.
 - 5.Condiciones reumatológicas.



ORTESIS
ARTICULADA
DE BRAZO

157,00 €

TALLA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Única	Ortesis articulada de brazo	GO290-1
Única	Extensión de mano ambidiestra	GO290-D/I

ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

Referencia: GO290

Ortesis articulada universal graduable que controla la flexión/ extensión del codo. Adicionalmente, si se emplea el soporte de mano opcional, también estabiliza la muñeca controlando la pronación y supinación. Gracias a la novedosa tecnología patentada de doble articulación R.O.M y a las barras telescópicas, una sola ortesis se adapta a todos los tamaños de brazo y es válida para ambos lados.

CARACTERÍSTICAS:

- No guarda lado pues no se prolonga hasta la mano ni el hombro.
- Articulación plástica ajustable en incrementos de 30°.
- Correas de velcro para facilitar su ajuste.
- Articulación ambidiestra con ajuste de flexión extensión cada 10° con rango de 120°.
- Manguitos de aluminio maleables que posibilitan el ajuste para personalizar la doble articulación R.O.M en función de la anatomía.
- Opción de bloqueo de articulación para más inmovilización.
- Barras telescópicas de aleación con longitud ajustable resistentes a la corrosión.
- Suave acolchado con tejido transpirable.
- Incluye correa de soporte de hombro (cabestrillo).
- Soporte telescópico opcional de mano con control ajustable de la pronación y supinación . Disponible en talla única ambidiestra.

INDICACIONES:

- Control de la flexión/ extensión de codo tras cirugías o traumatismos.
- Control de la pronación/supinación con el soporte opcional de mano (suministrado por separado).



POLARIS
UNIVERSAL

111,00 €

TALLA	REFERENCIA
Única	8535

POLARIS UNIVERSAL

Referencia: 8535

Ortesis de rodilla de talla única con articulación para el control de la flexoextensión.
Su particular diseño permite cambiar su longitud tanto en la parte distal como en la proximal.

CARACTERÍSTICAS:

- Compuesto de barras articuladas y telescópicas en aleación ligera de aluminio.
- Las bandas están separadas con el fin de garantizar una mayor transpiración de la pierna.
- Las valvas en las sujeciones están diseñadas especialmente para repartir mejor la presión.
- La articulación ROM tiene un ajuste que permite bloquearse de 10° en 10°.
- Flexión 0°/ 120° /Extensión 0°/ 90°.
- Las almohadillas condilares son desmontables. Su forma anatómica permite una excelente estabilización de la extremidad y una buena tolerancia durante su uso.
- Sistema de cierre con pletinas flexibles que garantiza una plena adaptación a todas las piernas.
- Longitud máxima de la ortesis: 65 cm
- Longitud mínima de la ortesis: 51 cm

INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de fracturas proximales o distales.
- Procesos post-quirúrgicos de lesiones en ligamentos.
- Otras afecciones donde sea preciso limitar el rango articular de la rodilla.



ORTESIS UNIVERSAL CON BLOQUEO

104,00 €

TALLA	REFERENCIA
Universal	GP2

ORTESIS UNIVERSAL CON BLOQUEO

Referencia: GP2

Esta ortesis proporciona soporte a la articulación de la rodilla. También funciona como dispositivo de inmovilización cuando la articulación está bloqueada o con el rango de flexión- extensión limitado.

La longitud y circunferencia de la ortesis ha de ser adaptada a las necesidades personales del paciente.

CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis de talla única y de uso en ambas piernas (no tiene lado).
- Componentes extensibles y barras de aluminio: La longitud de la ortesis puede variar de los 45 cm en su extensión más corta a los 60 cm en la más larga.
- La ortesis es fácilmente adaptable a los contornos de muslo y pantorrilla.
- Mínima superficie de foam en contacto con la extremidad para maximizar la ventilación de la piel.
- Acolchado con superficie anti-deslizante para mantener la correcta posición de la ortesis.
- Los prácticos cierres permiten retirar y recolocar la ortesis sin necesidad de ajustar en cada ocasión las correas.
- Articulación ROM fácilmente ajustable con opción de bloqueo en distintas posiciones (0°, 15°, 30° y 45°).

INDICACIONES:

- Inmovilización de rodilla en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas en la zona de la rodilla.



GENUDYN® CI

321,00 €

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07780-1li	07780-1ID	De 32 a 38 cm
S	07780-2li	07780-2ID	De 38 a 44 cm
M	07780-3li*	07780-3ID*	De 44 a 50 cm
L	07780-4li*	07780-4ID*	De 50 a 56 cm
XL	07780-5li	07780-5ID	De 56 a 63 cm
XXL	07780-6li	07780-6ID	De 63 a 70 cm

GENUDYN® CI

Referencia: 07780

Ortesis de rodilla dinámica con bisagra activa y estructura cinemática. Óptimo ajuste anatómico incluso en movimiento, gracias a la interacción de la estructura cinemática de la ortesis y la BISAGRA DINÁMICA. La ortesis se adapta permanentemente al contorno de la pierna garantizando un ajuste perfecto.

CARACTERÍSTICAS:

- Flexión y extensión ajustable.
- Estructura ventral de fácil colocación.
- Las articulaciones dan soporte al movimiento fisiológico de la rodilla.
- Bloqueos de articulación intercambiables sin necesidad de usar herramientas.
- Ángulos de extensión: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Ángulos de flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° y 90°.
- Ángulos de bloqueo: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Correa adicional para controlar el movimiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).
- Estabilización anterior y posterior en deslizamiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).

INDICACIONES:

- Heridas y reconstrucción de ligamentos.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Rotura de ligamento cruzado anterior.
- Inestabilidad en movimiento de cajón.
- Lesiones de menisco.



ORTESIS DE
RODILLA DE 4
PUNTOS

295,00 €

INDICACIONES:

- Post-operatorio de cirugía de ligamentos.
- Ligamento lateral externo e interno.
- Ligamento cruzado anterior y posterior.
- Inestabilidades laterales valgo varo.

ORTESIS DE RODILLA DE 4 PUNTOS

Referencia: G704

Ortesis de rodilla ligera y funcional diseñada para el tratamiento de problemas de rodilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura anatómica en aleación de aluminio anticorrosal.
- Estabilización basada en un sistema de palanca de 4 puntos.
- Acolchado MTP con tejido transpirable de suave compresión.
- Flexión, extensión y bloqueo ajustables con pletinas intercambiables.
- Ángulo de flexión ajustable a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°.
- Ángulo de extensión ajustable a 0°, 10°, 20°, 30°, 45° y 120°.
- Opción de bloqueo a 0°, 10°, 20°, 30° y 45°.
- Protección condilar con acolchado desmontable.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO	ALTURA ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	G704/S-L	G704/S-R	39-46 cm	41 cm
M	G704/M-L	G704/M-R	46-53 cm	41 cm
L	G704/L-L	G704/L-R	53-60 cm	41 cm
XL	G704/XL-L	G704/XL-R	60-67 cm	43 cm
XXL*	G704/XXL-L	G704/XXL-R	67-74 cm	43 cm

*Talla XXL bajo pedido a proveedor.



INMOVILIZADOR DE RODILLA

39,00 €

INMOVILIZADOR DE RODILLA

Referencia: GP4

Ortesis confeccionada en tejido transpirable con soportes laterales y posteriores para una efectiva inmovilización de la rodilla. Especialmente diseñada para post-operatorios, traumas y fracturas menores de rodilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos soportes laterales (0°) y dos soportes posteriores contorneados de aluminio.
- Los soportes pueden retirarse para facilitar el conformado así como la limpieza del producto.
- Tejido interior muy suave para un máximo confort.
- Fácil sistema de cierre con cinchas de velcro para un rápido ajuste, con dos correas adicionales.

INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas menores en la región de la rodilla..

LONGITUD ORTESIS	REFERENCIA	ALTURA USUARIO
40 cm	GP4-40	Menos de 140 cm
50 cm	GP4-50	De 140 a 170 cm
55 cm	GP4-55	De 150 a 175 cm
60 cm	GP4-60	Más de 170 cm



REFERENCIA	LADO	NÚMERO PIE
50S1=L35-37	Izquierdo	35-37
50S1=R35-37	Derecho	35-37
50S1=L37-39	Izquierdo	37-39
50S1=R37-39	Derecho	37-39
50S1=L39-41	Izquierdo	39-41
50S1=R39-41	Derecho	39-41
50S1=L41-44	Izquierdo	41-44
50S1=R41-44	Derecho	41-44

DYNA ANKLE

Referencia: 50S1

Órtesis dinámica de tobillo. La finalidad principal de la órtesis Dyna Ankle es el tratamiento de las rupturas del ligamento exterior, pero también es adecuada para el tratamiento de las rupturas del ligamento interior. Los esguinces de la parte superior de la articulación del tobillo con la ruptura del ligamento exterior se suelen producir como consecuencia del sobreesfuerzo de la flexión plantar y la supinación. Siempre resulta afectado el ligamento talofibular anterior, de modo que en la ortetización es importante la relajación de este ligamento exterior. La órtesis dinámica de articulación de tobillo Dyna Ankle se ha desarrollado para el tratamiento funcional y coloca el pie en una posición de pronación y extensión dorsal ligeras. La flexión plantar y la supinación se limitan mediante una sujeción dinámica, mientras que la extensión de los movimientos en pronación y extensión dorsal no está limitada.

BENEFICIOS:

- Coloca el pie en pronación y dorsiflexión moderadas.
- Sujeción dinámica que limita la flexión plantar y la supinación
- Limita la rotación
- Se coloca el pie en una ligera posición de pronación y extensión dorsal. La sujeción dinámica limita la flexión plantar y la supinación, mientras los movimientos en pronación y extensión no están limitados.
- Puede llevarse con zapatos, para mejor seguridad se puede usar por la noche.

INDICACIONES:

- Pensado para personas que presentan caída del pie, arrastre al caminar o molestias en el pie, gemelo o tobillo.
- También resulta útil para quienes tienen desafíos al caminar, como la marcha de trendelenburg, la marcha del segador o la marcha en stepagge.



DICTUS BAND

124,00 €

DICTUS BAND

Referencia: 8W400

Ortesis de levantamiento del pie. Ayuda a elevar el pie directamente después del despegue del suelo, lo cual elimina obstáculos tales como peldaños, pavimentos y alfombras. Se adapta a la perfección al calzado, es discreto y fácil de montar.

INDICACIONES:

- Pie equino.
- Apoplejías y accidentes cerebrovasculares.
- Esclerosis múltiple.
- Secuelas del síndrome de poliomielitis.
- Indicaciones de carácter neurológico.
- Pensado para personas que presentan caída del pie, arrastre al caminar o molestias en el pie, gemelo o tobillo.
- También resulta útil para quienes tienen desafíos al caminar, como la marcha de trendelenburg, la marcha del segador o la marcha en stepagge.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
S*	8W400-S	12-17 cm
M	8W400-M	15-20 cm
L	8W400-L	20-27 cm

*Talla S bajo pedido a proveedor.
(Disponible en color carne bajo pedido a proveedor)

REPUESTOS PARA DICTUS BAND	
Goma (Unidad)	8S 400-01
Ganchos (Par)	8S 400-02



NEURODYN
COMFORT

321,00 €

BENEFICIOS:

- Ortesis de levantamiento del pie.
- Balance dinámico.
- Estabilización de la articulación del tobillo.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los músculos.
- Marcha fisiológica.
- Fácil y rápida colocación con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
- Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
- Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
- Acolchado de tobillo para incrementar confort.

INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico:
- Después de un ictus.
- Esclerosis múltiple.
- Paresia de peroneo.
- Otras enfermedades neurológicas o musculares.

NEURODYN COMFORT

Referencia: 07830

Ortesis con componente de tobillo, plantilla flexible y correas semielásticas para el levantamiento del pie.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO	CIRCUNFERENCIA SOBRE EL TOBILLO (CM)
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07830-1i	07830-1D	36-37	17-21
2	07830-2i	07830-2D	38-39	17-21
3	07830-3i	07830-3D	40-41	17-21
4	07830-4i	07830-4D	42-43	17-21
5	07830-5i	07830-5D	44-45	17-21
6	07830-6i	07830-6D	46-47	17-21
7	07830-7i	07830-7D	36-37	21-24
8	07830-8i	07830-8D	38-39	21-24
9	07830-9i	07830-9D	40-41	21-24
10	07830-10i	07830-10D	42-43	21-24
11	07830-11i	07830-11D	44-45	21-24
12	07830-12i	07830-12D	46-47	21-24
13	07830-13i	07830-13D	36-37	24-28
14	07830-14i	07830-14D	38-39	24-28
15	07830-15i	07830-15D	< <	24-28
16	07830-16i	07830-16D	42-43	24-28
17	07830-17i	07830-17D	44-45	24-28
18	07830-18i	07830-18D	46-47	24-28



ORTESIS
NEUROLUX II

15,00 €

CALCETINES DE COMPRESIÓN GRADUADA

Referencia: 92

Línea de calcetines de algodón de compresión graduada para hombre o mujer, concebidos para uso diario tanto en el trabajo como durante la realización de actividades de ocio. También están recomendados para uso terapéutico en casos tales como problemas crónicos circulatorios de carácter leve, venas varicosas e hinchazón.

CARACTERÍSTICAS:

- Compresión graduada.
- Dispositivo médico de Clase I.
- Borde suave y progresivo: Suaviza la compresión por debajo de la rodilla.
- Diseño anatómico: Respeta la forma de la pierna para un perfecto ajuste y máximo confort.
- Refuerzos en dedos de talón: Especialmente diseñados para incrementar la durabilidad de calcetín.
- Compresión normal 140DEN (18-22 mmHg): indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas e hinchazón.

TALLA	REFERENCIA / COLOR		NÚMERO DE CALZADO	CONTORNO TOBILLO
	NEGRO	AZUL		
2	92299	92270	37-39	20-22 cm
3	92399	92370	39-41	22-24 cm
4	92499	92470	41-43	24-26 cm
5	92599	92570	43-45	26-28 cm
6	92699	92670	45-47	28-30 cm



ORTHO PUSH
AFO

95,00 €

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA TALÓN Y EMPEINE
Talla 1	27-31cm
Talla 2	31-34cm
Talla 3	34-40cm

ORTHO PUSH AFO

Push AFO es una órtesis tobillo-pie que, con una combinación exclusiva de funciones, eleva el pie durante la fase de balanceo, controla la flexión plantar tras apoyar el talón y después permite la pronación sin impedimentos del pie. Así mismo, esta órtesis ofrece estabilidad lateral a la articulación del tobillo.

Las cintas elásticas de Push AFO son ajustables, permitiendo regular el grado de elevación dinámica del pie durante la fase de balanceo en función de las necesidades individuales del usuario. Al apoyar el talón, la función frenadora de las cintas elásticas proporciona un buen control de la flexión plantar. Durante la fase de apoyo, Push AFO deja libre la flexión y extensión de la articulación del tobillo y permite activar la función (de reposo) de los gemelos durante la pronación del antepié. De este modo se produce un patrón de marcha eficiente y natural.

Mientras que normalmente son los zapatos los que sujetan bien la órtesis alrededor del pie, Push AFO dispone de su propio sistema de fijación con cintas. Esta innovadora estructura permite llevar la Push AFO con calzado ligero, así como en casa con zapatillas.

BENEFICIOS:

- El soporte para pie y tobillo facilita el control del pie.
- Ideal para caída del pie y pérdida de la función del tobillo.
- Se puede utilizar con muchos tipos diferentes de zapatos.
- Recortable para un ajuste personalizado

INDICACIONES:

- Control reducido de los elevadores del pie durante la fase de oscilación y de respuesta a la carga (contacto del talón/pie plano sobre el suelo) con posible combinación con inestabilidad del tobillo.
- Las patologías en las que pueden fallar los elevadores del pie son: CVA, hernia, esclerosis múltiple, síndrome postpolio, distrofia muscular, lesión medular y polineuropatía.